

- Allen J.R.L., 1970 - Physical processes of sedimentation. George Allen and Unwin LTD, London
- Andersson A., 1977 - Heavy metals in Swedish soils on their retention, distribution and amounts. "Swedish Journ. Agr. Res.", 7 (1), s. 7-20
- Bache B.W., 1976 - The measurement of cation exchange capacity of soil. "J. Sci. Fd Agr.", 27, s. 273-280 <https://doi.org/10.1002/jsfa.2740270313>
- Baraniecka M.D., 1980a - Objasnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Grójec. Państw. Inst. Geol.
- Baraniecka M.D., 1980b - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Grójec. Państw. Inst. Geol.
- Bażyński J., 1999 - Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych [w:] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich (Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L., red.). Państw. Inst. Geol., s. 24-26
- Bagińska B., 1994 - Właściwości sorpcyjne osadów sandrowych oraz ich wpływ na kształtowanie chemizmu wód gruntowych w obszarze zagospodarowanym rolniczo. "Prz. Geol.", 2, s. 112-116
- Bałuk A., 1979 - Objasnienia do Mapy geologicznej Polski 1:200 000, ark. Mława. Państw. Inst. Geol.
- Bałuk A., 1991 - Czwartorzęd dorzecza dolnej Narwi (północno-wschodnie Mazowsze). "Pr. Państw. Inst. Geol.", 130, s. 1-73
- Ber A., 2006 - Mapa glacytektoniczna Polski 1:1 000 000. Państw. Inst. Geol.
- Biernacki Z., 1975 - Holocene and Late Pleistocene alluvial sediments of the Vistula River near Warsaw. "Biul. Geol. UW", 19, s. 199-217
- Bilali El L., Rasmussen P.E., Hall G.E.M., Fortin D., 2002 - Role of sediment composition in trace metal distribution in lake sediments. "Appl. Geoch.", 17, s. 1171-1181 [https://doi.org/10.1016/S0883-2927\(01\)00132-9](https://doi.org/10.1016/S0883-2927(01)00132-9)
- Bogacki M., 1969 - Wydmy Równiny Kurpiowskiej. "Pr. Geogr.", 75, s. 327-354 [https://doi.org/10.1016/0029-554X\(69\)90635-1](https://doi.org/10.1016/0029-554X(69)90635-1)
- Bogacki M., 1976 - Współczesne sandry na przedpolu Skeidararjökull (Islandia) i plejstocenyjskie sandry w Polsce północno-wschodniej. Rozpr. UW, 93, s. 1-132
- Bogacki M., 1980 - Types of outwash forms in northeast Poland. "Geogr. Pol.", 43, s. 25-34
- Bojakowska I., 2001 - Kryteria oceny zanieczyszczenia osadów wodnych. "Prz. Geol.", 49 (3), s. 213-218
- Bojakowska I., Sokołowska G., 1997 - Akumulacja pierwiastków śladowych w osadach jeziornych w zależności od strefy ich sedymentacji. "Prz. Geol.", 5, s. 505-508
- Bojakowska I., Sokołowska G., 1998 - Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych. "Prz. Geol.", 1, s. 49-55
- Bolt G.H., 1979 - Soil chemistry. B. Physico-chemical models. Elsevier. Amsterdam-Oxford-New York
- Bolt G.H., Bruggenwert M.G.M., 1978 - Soil chemistry. A. Basic elements. Elsevier. Amsterdam-Oxford-New York

Boulton G.S., 1970 - On the deposition of subglacial and melt-out tills at the margins of certain Svalbard glaciers. "Journ. of Glaciol.", 9 (56), s. 231-245

<https://doi.org/10.1017/S0022143000023546>

Boulton G.S., 1972 - Modern Arctic glaciers as depositional models for former ice sheets. "J. Geol. Soc.", 128 <https://doi.org/10.1144/gsjgs.128.4.0361>

Brady P.V., Papenguth H.W., Kelly J.W., 1999 - Metal sorption to dolomite surfaces. "Appl. Geoch.", 14, s. 569-579 [https://doi.org/10.1016/S0883-2927\(98\)00085-7](https://doi.org/10.1016/S0883-2927(98)00085-7)

Brandyk T., Szatyłowicz J., Oleszczuk R., Gnatowski T., 2003 - Water-related physical attributes of organic soils [w:] Organic soils and peat materials for sustainable agriculture (Patent L., Ilnicki P., red.). CRC Press, Boca Raton, USA, s. 33-66 <https://doi.org/10.1201/9781420040098-3>

Brud S., 2000 - Próba wyznaczenia południowej granicy zasięgu fazy północnomazowieckiej (stadiu wkry) zlodowacenia warty na obszarze ark. Bielsk Podlaski (Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000) na podstawie "stopnia jeziorności". Warsztaty terenowe: Osady, struktury deformacyjne i formy warciańskiej strefy glaciomarginalnej na Nizinie Podlaskiej. Lublin-Mielnik 25-29 września 2000 r., s. 13-14

Brud S., Boratyn J., 2006 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Orla. Państw. Inst. Geol.

Brud S., Boratyn J., 2006 - Objasnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Orla. Państw. Inst. Geol.

Brud S., Kmiecik M., 2006 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Bielsk Podlaski. Państw. Inst. Geol.

Brud S., Kmiecik M., 2006 - Objasnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:500 000, ark. Bielsk Podlaski. PIG

Brud S., Kupryjanowicz M., 2002 - Eemian Interglacial deposits at Haćki near Bielsk Podlaski: implication for the limit of the last glaciation in northeastern Poland. "Geol. Quart.", 46 (1), s. 75-80

Ciszewski D., Malik I., 2004 - The use of heavy metal concentrations and dendrochronology in the reconstruction of sediment accumulation, Mała Panew River Valley, southern Poland. "Geomorphology", 58, s. 161-174 [https://doi.org/10.1016/S0169-555X\(03\)00230-7](https://doi.org/10.1016/S0169-555X(03)00230-7)

Conde Bueno P., Bellido E., Martín Rubí J.A., Jiménez Ballesta R., 2009 - Concentration and spatial variability of mercury and other heavy metals in surface soil samples of periurban waste mine tailing along a transect in the Almadén mining district (Spain). "Environm. Geol.", 56, s. 815-824 <https://doi.org/10.1007/s00254-007-1182-z>

Ćwiertniewska Z., Nidental M., 2006 - Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000. Pierwszy poziom wodonośny. Występowanie i hydrodynamika, ark. Lipowiec. Państw. Inst. Geol.

Dobak P., 2002 - Środowiskowa problematyka geologiczno-inżynierska w planowaniu przestrzennym. "Prz. Geol.", 10/2, s. 924-928

Dobrzański B., Siuta J., Strzemiński M., Witek T., Zawadzki S., 1973 - Zarys charakterystyki gleb Polski. Wyd. Geol., Warszawa

- Dörhöfer G., Siwert H., 1998 - The search for landfill sites - requirements and implementation in Lower Saxony, Germany. "Environm. Geology", 35 (1), s. 55-64
<https://doi.org/10.1007/s002540050292>
- Dowgiałło W.D., 1986 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Opole Lubelskie. Państw. Inst. Geol.
- Dowgiałło W.D., 1986 - Objasnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Opole Lubelskie. Państw. Inst. Geol.
- Drągowski A., 1999 - Składowiska [w:] Zasady sporządzania dokumentacji geologicznoinżynierskich (Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L., red.). Państw. Inst. Geol.
- Drągowski A., 2004 - Znaczenie badań geologiczno-inżynierskich w ocenach oddziaływania na środowisko. "Prz. Geol.", 2, s. 138-140
- Drągowski A., Łuczak-Wilamowska B., 2007 - Zasady wstępnej oceny przydatności gruntów spoistych Polski do formowania mineralnych barier izolacyjnych. "Geologos", 11, s. 447-454
- Drągowski A., 2007 - Uwarunkowania środowiskowe składowania odpadów [w:] Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym (Szymański A., red.), s. 485-493
- Evans D., Davies B.E., 1994 - The influence of channel morphology on the chemical portioning of Pb and Zn in contaminated river sediments. "Appl. Geoch.", 9, s. 45-52 [https://doi.org/10.1016/0883-2927\(94\)90051-5](https://doi.org/10.1016/0883-2927(94)90051-5)
- Falkowska E., 2001 - Regularities in the occurrence of protection zones in polygenetic river valleys from the eastern part of the Polish Lowlands. "Acta Geol. Pol.", 51 (2), s. 163-192
- Falkowska E., 2007 - Ocena wrażliwości środowiska geologicznego na zanieczyszczenia w planowaniu przestrzennym na przykładzie obszaru okolic Orli. "Geologos", 11, s. 151-161
- Falkowska E., 2008 - Naturalne geologiczne bariery izolacyjne na obszarach glacialnych na przykładzie fragmentu Wysoczyzny Nidzickiej w okolicach Grzebska. "Kwart. AGH - Geologia", t. 34, zesz. 4, s. 663-675
- Falkowska E., Falkowski T., 2005 - The heavy metal accumulation in flood facies deposits in relation to morphology of the Vistula valley between Annopol and Gołęb. "Ann. Of the Warsaw Agr. Univ. SGGW", 36, s. 29-39
- Falkowski E., 1975 - Variability of channel processes of lowland rivers in Poland and changes of the valley floors during the holocene. "Biul. Geol. UW", 19, s. 45-78
- Falkowski E., 1991 - Inżyniersko-geologiczne problemy ochrony środowiska przyrodniczego na obszarach den dolinnych Niżu Polskiego. "Gospodarka Wodna", 1, s. 9-15
- Falkowski E. i in., 1982 - Opracowanie modelu budowy geologicznej wybranych regionów Wisły Środkowej, opracowanie wstępnej prognozy hydrogeologicznej i geologicznoinżynierskiej wpływu piętrzenia wody w Wiśle. Synteza wyników badań wykonanych w latach 1980-1982. Arch. Zakł. Prac Geol. Wyd. Geologii UW
- Falkowski E., Falkowski T., Granacki W., Karabon J., Krauzlis K., 1988 - Morfogeneza sieci rzecznej obszaru woj. białkopodlaskiego w nawiązaniu do prawdopodobnego przebiegu deglacjacji. "Prz. Geol.", 11, 619-630

- Falkowski T., 2006 - Naturalne czynniki stabilizujące wybrane odcinki strefy korytowej Wisły środkowej. Rozprawy Naukowe i Monografie SGGW, Warszawa, s. 1-126
- Flint R. F., 1971 - Glacial and Quaternary geology. John Wiley & Sons, New York, s. 1-892
- Florek E., Florek W., Mycielska-Dowgiałło E., 1987 - Morphogenesis of the Vistula valley between Kępa Polska and Plock in the late Glacial and Holocene. Geogr. Studies IGIPI
- Galan E., Fernandez-Caliani J.C., Gonzales I., Aparicio P., Romero A., 2008 - Influence of geological setting on geochemical baselines of trace elements in soils. Application to soils of South-West Spain. "J. Geochem. Explor.", 98, s. 89-106 <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2008.01.001>
- Garbulewski K., 2000 - Dobór i badania gruntowych uszczelnień składowisk odpadów komunalnych. Wyd. SGGW, Warszawa
- Gliński J., 1995 - Chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleb [w:] Gleboznawstwo (Dobrzański B., Zawadzki S., red.). Państw. Wyd. Roln. i Leśne, Warszawa
- Gogu R.C., Dassargues A., 2000 - Current trends and future challenges in groundwater vulnerability assessment using overlay and index methods. "Environm. Geology", 39 (6), s. 550-559 <https://doi.org/10.1007/s002540050466>
- Gueguen C., Dominik J., 2003 - Portioning of trace metals between particulate, colloidal and truly dissolved fractions in polluted river: the Upper Vistula River (Poland). "Appl. Geoch.", 18, s. 457-470 [https://doi.org/10.1016/S0883-2927\(02\)00090-2](https://doi.org/10.1016/S0883-2927(02)00090-2)
- Hudson-Edwards K.A., Schell C., Macklin M.G., 1999 - Mineralogy and geochemistry of alluvium contaminated by mining in the Rio Tinto area, southwest Spain. "Appl. Geoch.", 14, s. 1015-1030 [https://doi.org/10.1016/S0883-2927\(99\)00008-6](https://doi.org/10.1016/S0883-2927(99)00008-6)
- Helios-Rybacka E., 1986 - Rola minerałów ilastych w wiązaniu metali ciężkich przez osady górnej Wisły. "Zesz. Nauk. AGH", 32, s. 1-121
- Helios-Rybacka E., Kyzioł J., 1991 - Rola minerałów i skał ilastych w wiązaniu metali ciężkich w środowisku wodnym. "Zesz. Nauk. AGH, Sozologia i Sozotechnika", 31, s. 45-67
- Holman I.P., Palmer R.C., Leonaviciute N., 2000 - Using soil and Quaternary geological information to assess the intrinsic groundwater vulnerability of shallow aquifers: an example from Lithuania. "Hydrogeol. Journ.", 8, s. 636-645 <https://doi.org/10.1007/s100400000100>
- Jackson T.A., 1998 - The biogeochemical and ecological significance of interactions between colloidal minerals and trace elements. [w:] Environmental Interaction of Clay (Clay and the Environment) (Parker A., Rae J.E., red.). Springer, Berlin-Heidelberg https://doi.org/10.1007/978-3-662-03651-8_5
- Karabon J., 1980 - Morfogenetyczna działalność wód wezbraniowych związana z zatorami lodowymi w dolinie Wisły środkowej. "Prz. Geol.", 9, s. 512-515
- Kleczkowski A. S., 1984 - Ochrona wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa Klimaszewski M., 1958 - Rozwój geomorfologiczny terytorium Polski w okresie przedczwartorzędowym. "Prz. Geogr.", 30 (1), s. 1-43
- Kondracki J., 1994 - Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. PWN, Warszawa
- Kondracki J., Pietkiewicz S., 1967 - Czwartorzęd Polski. Czwartorzęd północno-wschodniej Polski. PWN, Warszawa

- Konecka-Betley K., Czepińska-Kamińska D., Janowska E., 1994 - Właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb Kampinoskiego Parku Narodowego [w:] Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Wyd. Rol. SGGW, Warszawa, Fundacja "Rozwój SGGW"
- Kostrzewski A., Mazurek M., Szpikowski J., Tomczak G., Zwoliński Z., 1997 - Współczesne procesy morfogenetyczne w świetle analizy mapy morfodynamicznej byłego poligonu Borne Sulinowo [w:] Studia nad środowiskiem geograficznym Bornego Sulinowa, s. 89-100
- Kostrzewski A., Pawłowski L., 1997 - Główne problemy monitoringu w Polsce. "Zesz. Nauk. Komit. "Człowiek i Środowisko" 1996, 16, s.162
- Kozłowska M., Kozłowski I., 1999 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Lipowiec. Państw. Inst. Geol.
- Kozłowska M., Kozłowski I., 1999 - Objasnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Lipowiec. Państw. Inst. Geol.
- Krogulec E., 1992 - Określenie parametrów hydrogeologicznych osadów słaboprzepuszczalnych w warunkach in situ przy zastosowaniu monitoringu wód podziemnych BAT. "Technika Poszuk. Geolog. Geosynoptyka i Geotermia", 5, s. 47-51
- Krogulec E., 2004 - Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w dolinie rzecznej na podstawie przesłanek hydrodynamicznych. Dysertacje UW, 449, s. 1-177
- Kyzioł J., 1994 - Minerały ilaste jako sorbenty metali ciężkich. "Prace i Studia PAN", 43, s. 1-89
- Langer M., 1998 - Engineering geological evaluation of geological barrier rocks at landfills and repositories. "Environm. Geol.", 35 (1), s. 19-27 <https://doi.org/10.1007/s002540050288>
- Laskowski K., 1986 - Przebieg erozji w dolinie Wisły na odcinku Puławy-Warszawa. "Biul. Geol. UW, 10(330), s. 399-412
- Lindner L., 1992 - Stratygrafia (klimatostratygrafia) czwartorzędu [w:] Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia (Lindner L., red.). Wyd. PAE, Warszawa
- Lindner L., Marks L., 1999 - New approach to stratigraphy of paleolake and glacial sediments of the younger Middle Pleistocene in mid-eastern Poland. "Geol. Quart.", 43 (1), s. 1-8 129
- Lisicki S., 2001 - Geneza niecki jeziora Śniardwy i budowa geologiczna jej otoczenia w świetle nowych danych geologicznych. "Biul. Państw. Inst. Geol." 397, s. 133-150
- Lisicki S., 2004 - Pojezierze Mrągowskie i południowa część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich [w:] Glacitektonika wybranych obszarów Polski (Ber A., Krzyszkowski D., red.). "Biul. Państw. Inst. Geol.", 408, s. 85-86
- Macioszczyk T., Szestakow W.M., 1983 - Dynamika wód podziemnych - metody obliczeń. Wyd. Geol., Warszawa
- Macioszczyk T., Rodzoch A., Frączek E., 1993 - Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych. MOŚiZN, Warszawa
- Małecki J.J., 1995 - Role of the zone aeration in the formation of groundwater chemical composition. "Geol. Quart.", 39 (3), s. 439-448

- Małecki J.J., 1998 - Rola strefy aeracji w kształtowaniu składu chemicznego płytkich wód podziemnych wybranych środowisk hydrogeochemicznych. "Biul. Państw. Inst. Geol.", 381, s. 1-219
- Małecki J.J., Nawalany M., Witczak S., Gruszczyński T., 2006 - Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Poradnik metodyczny. MŚ, Warszawa
- Marks L., 1988 - Relation of substrate to the Quaternary paleorelief and sediments, western Mazury and Warmia (Northern Poland). "Zesz. Nauk. AGH, Kwart. Geologia", 14 (1), s. 1-76
- Marks L., 1990 - Zarys budowy geologicznej i ewolucji północno-zachodniej części sandru kurpiowskiego. "Kwart. Geol." 34 (3), s. 489-501
- Marks L., 1992 - Osady i formy rzeźby lodowcowej i wodnolodowcowej [w:] Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia (Lindner L., red.). PAE. Warszawa
- Marks L., 1996 - Rola martwego lodu w kształtowaniu mis jeziornych obecnych pojezierzy. "Acta Geogr. Lodziensia", 71, s. 181-191
- Maruszczak H., 1991 - Zróżnicowanie stratygraficzne lessów polskich [w:] Podstawowe profile lessów w Polsce, A.13-A.35 (Maruszczak H., red.). UMCS, Lublin
- Maxe L., Johansson P-O., 1998 - Assessing groundwater vulnerability using travel time and specific surface area as indicators. "Hydrogeol. Journ.", 6, s. 441-449
<https://doi.org/10.1007/s100400050166>
- Miall A. D., 1996 - The geology of fluvial deposits. Sedimentary facies, basin analysis and petroleum geology. Springer, s. 1-582
- Michalska Z., 1961 - Stratygrafia plejstocenu i paleomorfologia północno-wschodniego Mazowsza. "Studia Geol. Pol.", 7, s. 1-105
- Michalska Z., 1967 - Stratygrafia plejstocenu północnego Mazowsza w świetle nowych danych. "Acta. Geol. Pol.", 17 (3), s. 393-418
- Michalska Z., 1971 - Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z obszaru Polski Środkowej. "Studia Geol. Pol.", 36, s. 1-152
- Michalska Z., 1975 - Ewolucja rzeźby okolic Nidzicy w młodszym plejstocenie. Sesja nauk.-spraw. Pr. Geol. Czwart. ZNG PAN, s. 1-72
- Mikołajków J., 1998 - Rola strefy aeracji w transporcie azotu do wód podziemnych na przykładzie Sandru Kurpiowskiego. Rozprawa doktorska, Arch. Wydż. Geol. UW
- Misztal M., Ligęza S., 1995 - Wpływ odczynu, wilgotności i czasu inkubacji na rozpuszczalność metali ciężkich w glebie zanieczyszczonej przez hutę cynku. "Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.", z. 418, cz. II
- Mojski J.E., 1969 - Kemy jako wskaźniki deglacjacji obszaru północno-wschodniej Polski podczas zlodowacenia środkowopolskiego. "Folia Quat.", 30, s. 45-57
- Mojski J.E., 1972 - Nizina Podlaska [w:] Geomorfologia Polski, 2 (Galon R., red.), PWN, Warszawa
- Mojski J.E., 2005 - Ziemie Polskie w czwartorzędzie. Państw. Inst. Geol., Warszawa
- Mojski J.E., Nowicki A., 1961 - Kemy okolic Bielska Podlaskiego. "Kwart. Geol.", 5 (4), s. 950-951
- Morawski W., 1984 - Osady wodnomorenowe. "Pr. Inst. Geol.", 63, s. 1-74

Morawski W., 1999 - Maximum limit of the Vistulian Glaciation in the vicinity of Nidzica southwestern Mazury Lakeland. "Geol. Quart.", 43 (1), s. 61-68

Musiał A., 1992 - Studium rzeźby glacialnej północnego Podlasia. "Rozpr. Uniw. Warsz.", 403, s. 1-203

Myślińska E., 1984 - Kryteria oceny inżyniersko-geologicznych właściwości mad. "Kwart. Geol.", 28, s. 143-162

Myślińska E., 2001 - Badania laboratoryjne gruntów. PWN, Warszawa
Myślińska E., Hoffmann E., Kulesza-Wiewóra K., 1982 - Zróżnicowanie litologiczne mad w wybranych odcinkach doliny Wisły. "Prz. Geol.", 9, s. 474-479

Neukum Ch., Hötzel H., 2007 - Standardization of vulnerability maps. "Environm. Geol.", 51, s. 689-694
<https://doi.org/10.1007/s00254-006-0380-4>

Nitychoruk J., 1995 - Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia południowego Podlasia. "Rocz. Międzyrzecki", 26, s. 3-88

Nowicki J.A., 1969 - Osady kenozoiczne północno-wschodniego Podlasia. "Biul. Inst. Geol.", 220, s. 259-274

Osmęda-Ernst E., Witczak S., 1991 - Niektóre problemy związane z laboratoryjnymi badaniami migracji metali ciężkich w wodach podziemnych. "Zesz. Nauk. AGH", Soz. Sozotech., 31, s. 9-27

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiatka Z., 1991 - Metody analizy właściwości gleb i roślin. Inst. Ochr. Środ., Warszawa, s. 1-334

Pazdro Z., Kozerski B., 1990 - Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa

Pęczkowska B., Figiel Z., 2004 - Objasnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Orla. Państw. Inst. Geol.

Pittman E.D., Lewan M.D., 1994 - Organic acids in geological processes. Springer. Berlin-Heidelberg
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-78356-2>

Paczyński B., red., 1999 - Instrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Państw. Inst. Geol.

Plechyński J., 1988 - Naturalna odporność struktur wodonośnych na zanieczyszczenia. "Tech. Posz. Geol. Geosynoptyka i Geotermia", 5-6, s. 39-42

Połujan-Kowalczyk M., 2006 - Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000. Pierwszy poziom wodonośny. Występowanie i hydrodynamika, ark. Janowo. Państw. Inst. Geol., Warszawa

Pożaryski W., 1948 - Jura i kreda między Radomiem, Zawichostem i Kraśnikiem. "Biul. Państw. Inst. Geol.", 46, s. 1-141

Pożaryski W., 1953 - Plejstocen w przełomie Wisły przez wyżyny południowe. "Pr. Inst. Geol.", 12c, s. 1-96

Pożaryski W., Maruszczak H., Lindner L., 1994 - Chronostratygrafia osadów plejstoceniowych i rozwój doliny Wisły środkowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny południowopolskie. "Pr. Państw. Inst. Geol.", CXLVII (57)

Rdzany Z., 1997 - Kształtowanie rzeźby terenu między górną Rawką a Pilicą w czasie zaniku lądolodu warciańskiego. "Acta Geogr. Lodziensia", 73, s. 1-146

- Rhoads B.L., Cahill R.A., 1999 - Geomorphological assessment of sediment contamination in urban stream system. "Appl. Geoch.", 14, s. 459-483 [https://doi.org/10.1016/S0883-2927\(98\)00061-4](https://doi.org/10.1016/S0883-2927(98)00061-4)
- Richling A., 2004 - The concept of the natural system and its importance for the development of integrated of natural environment. "Misc. Geogr.", s. 5-11 <https://doi.org/10.2478/mgrsd-2004-0001>
- Richling A., 2005 - Regionalizacja fizycznogeograficzna [w:] Geografia fizyczna Polski, (Richling A., Ostaszewska K., red.). PWN, Warszawa
- Rosales-Hoz L., Carranza-Edwards A., Lopez-Hernandez M., 2000 - Heavy metal in sediments of a large, turbid tropical lake affected by anthropogenic discharges. "Environm. Geol." 39 (3-4), s. 378-383 <https://doi.org/10.1007/s002540050017>
- Rosik-Dulewska C., 1999 - Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Ekoinżynieria, Lublin 131
- Różycki, S.Z., 1972 - Plejstocen Polski środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. PWN, Warszawa, s. 1-251
- Ruszczyńska-Szenajch H., 1983 - Lodgement tills and syndepositional glacitectonic processes related to subglacial thermal and hydrologic conditions [w:] Tills and related deposits (Evenson E.B., Schluchter Ch., Rabassa J., red.). A.A Balkema, Rotterdam, s. 113-117
- Ruszczyńska-Szenajch H., 1998 - Struktura glin zwałowych jako istotny wskaźnik ich genezy [w:] Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna (Mycielska-Dowgiało E., red.). Wyd. Geogr. i Studiów Regionalnych UW, s. 13-40
- Sarnacka Z., 1978 - Plejstocen rejonu doliny Wisły między Magnuszewem i Górą Kalwarią. "Biul. Inst. Geol.", 300, s. 5-97
- Sarnacka Z., 1980a - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Magnuszew. Państw. Inst. Geol.
- Sarnacka Z., 1980b - Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Magnuszew. Państw. Inst. Geol.
- Sarnacka Z., 1982 - Stratygrafia i charakterystyka litologiczna osadów czwartorzędowych rejonu doliny Wisły na południe od Warszawy. "Biul. Inst. Geol.", 337, s. 143-198
- Słowański W., 1971 - Czwartorzęd i jego podłoże w nowych wierceniach między Szczytnem i Orzyszem. "Prz. Geol.", 2, s. 70-73
- Słowański W., 1981 - Czwartorzęd na Mazurach. "Biul. Państw. Inst. Geol.", 23 (321), s. 131-141
- Schweich D., Sardin M., 1981 - Adsorption, partition, ion exchange and chemical reaction in batch reactors or in columns - a review. "J. Hydrol.", 50, s. 1-33 [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(81\)90059-7](https://doi.org/10.1016/0022-1694(81)90059-7)
- Sharma M., Tobschall H.J., Singh I.B., 2003 - Environmental impact assessment in the Moradabad industrial area (rivers Ramganga-Ganga interfluve), Ganga Plain, India. "Environm. Geol.", 43, s. 957-967 <https://doi.org/10.1007/s00254-002-0718-5>
- Sharma R.S., Phanikumar B.R., 2006 - Geoenvironmental investigation of contaminated site. "Eng. Geol.", 85 (1-2), s. 229-237 <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2005.09.048>
- Sobczyński T., Siepak J., 2001 - Speciation of heavy metals in bottom sediments of lakes in the area of Wielkopolski National Park. "Pol. Journ. Environm.", 10 (6), s. 463-474

Starkel L., 2001 - Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. Monografie IGiPZ PAN, 1, s. 1-263

Szumański A., Laskowski K., 1993 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Miłki. Państw. Inst. Geol.

Szumański A., Laskowski K., 1993 - Objasnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Miłki. Państw. Inst. Geol.

Szuniewicz J., 1989 - Pulsation retention and formation of water conditions in dry years in years in reclamation sedge-moss peats. "Wiad. IMUZ", 14 (2), s. 169-183

Tortensson B.A., 1984 - A new system for ground water monitoring review. "Ground Water Mon. Rev.", 4 (4), s. 131-138 <https://doi.org/10.1111/j.1745-6592.1984.tb00904.x>

Twardowska I., Kyzioł J., Goldrath T., Avnimelech Y., 1999 - Adsorption of zinc onto peat from peatlands of Poland and Izrael. "J. Geoch. Expl.", 66, s. 387-405 [https://doi.org/10.1016/S0375-6742\(99\)00034-5](https://doi.org/10.1016/S0375-6742(99)00034-5)

Uniejewska M., 2001a - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Janowo. Państw. Inst. Geol.

Uniejewska M., 2001b - Objasnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Janowo Państw. Inst. Geol.

Wardas M., Budek L., Helios-Rybicka E. 1996 - Variability of heavy metals content in bottom sediments of the Wilga River, a tributary of the Vistula River (Kraków area, Poland). "Appl. Geoch.", 11, s. 197-202 [https://doi.org/10.1016/0883-2927\(95\)00087-9](https://doi.org/10.1016/0883-2927(95)00087-9)

Witkowski A.J., Rubin K., Kowalczyk A., Rózkowski A., Wróbel J., 2003 - Ground water vulnerability map of the Chrzanów karst-fissured Triassic aquifer (Poland). "Environm. Geol.", 44, s. 59-67 <https://doi.org/10.1007/s00254-002-0735-4>

Zatoń M., 2003 - Paleoekologia i paleośrodowisko późnego kampanu na podstawie wybranych profili z doliny Wisły. "Prz. Geol.", 51(8), s. 678-684

Zuyi T., Taiwei C., Jinzhou D., XiongXin D., Yingjie G., 2000 - Effect of fulvic acids on sorption of U(VI), Zn, Yb, I and Se(IV) onto oxides of aluminum, iron and silicon. "Appl. Geoch.", 15, s. 133-139 [https://doi.org/10.1016/S0883-2927\(99\)00042-6](https://doi.org/10.1016/S0883-2927(99)00042-6)

Żarski M., 1998a - Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Puławy. Państw. Inst. Geol.

Żarski K., 1998b - Objasnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Puławy. Państw. Inst. Geol.

ETC 8 (Europejski Komitet Techniczny), 1994 – Geotechnika składowisk odpadów. Projektowanie i roboty zabezpieczające. Zalecenia techniczne. Opracowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Geotechniczne dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Geoteko, Warszawa

Instrukcja opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, 2004. Państw. Inst. Geol.

Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych.
Wysokiński L. (red.), Majer E., Łuczak-Wilamowska B., Drągowski A. 2007, ITB, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz.U. 03.61.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.)

ITB 337, 1995 – Projektowanie przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów komunalnych.
Instrukcja Inst. Tech. Budowlanej. Warszawa